

外部仕上げ		内部仕上げ	
屋根	ケイミュー コロニアルクアッド	玄関	リクシル 300角タイル（指定品番）
外壁	ケイミュー サイディング14mm（張り分け2色まで標準）	ホール 廊下	床：フローリング貼 ダイケン ルームアートJA
雨樋	ケイミュー パラスケアU105	LDK	天井・壁：クロス貼
バルコニー	床：FRP防水、笠木：アルミ笠木（手摺りパーなし） 物干し竿受：壁付け用（1ヶ所）	洋室 クローゼット	サンゲツ指定品番
玄関ドア	リクシル エルムーブ2防火戸（指定品番）	トイレ	床：クッションフロア（サンゲツ指定品番）
サッシ	リクシル FG-L（Low-E複層ガラス）	洗面所	天井・壁：クロス貼（サンゲツ指定品番）
面格子	1階水廻りのみ設置可	照明	ダウンライト、ブラケット等 （各居室のシーリングライトを除く）
シャッター	一部引き違い窓（網無しガラスになります）	配線等	TV端子：LD・各居室1ヶ所（アンテナは別途）
網戸	全窓標準（玄関・FIX窓を除く）		エアコン専用コンセント：LD・各居室1ヶ所
玄関ポーチ	リクシル 300角タイル（指定品番）		TEL端子：LD1ヶ所
外構	土間コンクリート仕上げ、外周部砂利敷き		コンセント：各居室2ヶ所、LDK3ヶ所、玄関ホール1ヶ所
ポスト	トーションコーポレーション（オリジナル機能門柱）もしくは壁付けポスト		
散水栓	1ヶ所		

住宅設備			
キッチン	メーカー	クリナップ	浴室
	KT 1型2550迄（サイズは図面確認） オールスライド収納 ステンレスシンク、食器洗い乾燥機 3口ガスコンロ、フラットスリムレンジフード 人犬トップ、浄水器内臓混合水栓、キッチンパネル、吊戸棚		
洗面化粧台	メーカー	LIXIL	内部建具
	MV W750 開き戸タイプ 3面鏡収納ミラーキャビネット シングルレバーシャワー水栓		
玄関収納	メーカー	DIKEN	トイレ
	hapia basis フラット縦木目 2000高 ミラー無し フロート施工		
インターホン	メーカー	Panasonic	その他
	カメラ付玄関子機、カラーモニター付親機		
給湯設備	メーカー	ノーリツ他	オプション
	24号 オート		

注意：上記内容は現況予定になります。仕様・メーカー・仕上げは予告なく変更になる場合がありますのでご了承ください。

屋根材

矩形形状+高品質アクリルコート「クアッド・シリーズ」

コロニアルクアッド


製品本 AA



どんな街並みにも美しく映える、ロングカットデザイン。



※施工写真はイメージです。



カラーバリエーション

※黒文字品番8色 末尾の*は地区により異なります。(* = W W地区 * = G G地区 * = AW AW地区)
 ※青文字品番4色 末尾の*は地区により異なります。(* = AW W地区、AW地区 * = G G地区)


雨とい

アイアン雨とい パラスケア U105


アイアンだからできる高い強度と耐久性を実現。軒先ラインを強く美しく飾ります。

■勾配なしでも排水スムーズ。

パラスケアは、大きな排水有効断面により、勾配なしでも施工が可能なので軒先の直線ラインとの一体感が生まれます。



■高強度・耐寒性に優れたポリカーボネート吊具を採用。積雪・強風でたわみにくい、1mピッチで施工可能。



＜カラーバリエーション＞




たてとい60 AA

高耐候性タイプ 変色差10年保証 (※条件中)

耐候性向上仕様

硬質塩化ビニル樹脂の表面を耐候性向上特殊樹脂(塩ビ系樹脂)で被覆した2層構造のたてといです。部材は硬質塩化ビニル樹脂で成形したく一般タイプです。たてとい本体と部材との紫外線による変色差が生じにくいたてといです。



材質 ① 耐候性向上特殊樹脂 ※ ② 硬質塩化ビニル樹脂


カラーラインナップ



※ミルクホワイト・パールグレー(しろ)は一部仕様が異なります。

角ますマルチ

モダンな住宅にマッチする、スマートなデザイン



※6色それぞれのお色をご用意しております。

L 16型



一本引き

※上記写真は本体カラー：チーク、枠：マットブラック

ベーシックカラー



OPカラー



枠カラー2色



ハンドル



V型手動用



室内側

オプションエントリーシステム

カードやケータイで
ピッとカギを開ける
CAZAS+
カザスプラス
〔電池式〕

ボタンでピッと
カギを開ける
タッチキー
〔電池式〕



近づくだけでピッと
カギを開ける
システムキー
〔AC100V式〕



オプション

採風

網戸



使用しない時は
折り畳んですっきり
しまえる
ブリーツタイプ。

引戸は扉を開けっ放しにしても
風にあおられて閉まる事ありません。
網戸をつければ虫が入る心配もありません。

使いやすい

オープンアシスト



ハンドルを引く際に側面から突起が
出てきて扉を押すことにより軽い力で
扉を開けることができます。

オートクローズ



途中で開けた状態から手を放すと
扉が自然に閉まり、扉が開けっ放しに
なる心配がありません。
閉まり際にはスピードが制御され
静かに閉まります。

フリーストッパー



オートクローズを付けた場合でも
「フリーストッパー」をあわせてつけば
好きな位置で扉をとめることができます。

注：色合いにつきましては、印刷物につき実際とは異なります。

システムキッチンKT オリジナルプラン~Mini's~+食洗機・ブルモーションレール仕様



キッチンも
インテリアという発想。
SYSTEM KITCHEN

K T

“Harmony Coordinate”をコンセプトにシステムキッチン『KT』は、インテリアとの調和を徹底的に追求しました。仕上げのディテールにこだわったデザインは、インテリアに美しく溶け込みキッチンを家具の一部に同化させます。

ミドルクラス COLOR VARIATION

【ソレイユシリーズ】
高級感あふれるシャープな輝きが美しい鏡面扉。定番のホワイトとトレンドの木目調を揃えました。取手は2種類から選べます。

ロソレイユホワイト ロモードオーク ロカオリーチーク ロクラシックダーク

【ブリリアンシリーズ】
光沢が美しい扉です。ビビットカラーからトレンドの木目調まで、インテリアに合わせて選べる8色のラインナップ。取手は2種類から選べます。

ロブリリアンホワイト ロブリリアンミディアム ロブリリアンダーク ロブリリアンスノー
ロブリリアンイエロー ロブリリアンカシス ロブリリアンアズール ロブリリアンチャコール

【リーフシリーズ】
こだわりのビンテージ仕上げ。表情豊かな質感が温もりあるキッチンを演出します。取手は2種類から選べます。

ロリーフモカ ロリーフブレンド ロリーフホワイト ロリーフナット

【ウッドグレインシリーズ】
上質で、落ち着いた印象を与える木目扉。シンプルでスッキリとした、取手レスを採用しています。

ロライングレインライト ロライングレインミディアム ロライングレインダーク
ロナチュラルオーク ロカムオーク ログレイッシュウォールナット

扉一体型取手(J手掛け)

扉カラーは変更になっている場合もありますので必ずショールームにてご確認をお願いします。

【RANGE HOOD】



フラットスリムレンジフード
凹凸を減らしたシンプルでスリムなデザイン。前扉板は化粧前扉板タイプです。省エネ性の高いLED照明を搭載しました。

ZRS75ABM14FS(R/L)-T

【SINK】



W650×D485×H183
ステンレスWUシンク



■クリンラック付
※オリジナル排水口

【COUNTER】

人工大理石ワークトップ



ログレンホワイト ロサンドホワイト
ロサンドグレー

【KITCHEN PANEL】

キッチンパネル
レンジまわりの油ハネや汚れが、サッと拭き取るだけでキレイになります。耐熱性、耐久性にも優れています。



ロクリアホワイト ロオークグレー ロオークツブピンク
ロモザイクホワイト ロストーンホワイト ロストーンベージュ

【COOKTOPS】



ホーロートップ**ダブル高火力**
片面焼きグリル付きコンロ

ZGFNK6R14QSE-T
全てのバーナーに
●天ぷら油過熱防止機能
●立ち消え安全装置
●消し忘れ消火機能を標準装備しています。



【FAUCET】

浄水器一体型省エネシングル水栓【節湯B、C1】
(シャワーホースタイプ)



ZSMJT426R14AH-T



消費 最大
の節約
止水
最大吐水前でのクリック感で、
漏水の出しすぎを防ぎます。

【DISHWASHER】



■収納容量
約5人分・37点

■食器洗い乾燥機
ZWPP45R14LDS-T

【WALL CABINET】



ミドル吊戸棚(H=700)



【よりライン(線)を意識したデザイン】

扉の大型化により扉と扉の“ライン(線)”を無くし、意匠の向上を図りました。



【新デザインバー取手】

より使いやすく、存在感のある力強いデザインのバー取手。継ぎ目のないミニマルデザイン



【ブルモーションレール】



【ALL SLIDE STORAGE】



ベースキャビネット1段引出しタイプは内引出しになります。



シンクキャビネットにラップホルダーとチャイルドロック付包丁差しを装備。

オールスライド収納
全ての収納がスライド式で奥のスペースまで有効に活用可能。たまにしか使わない調理機器も、サッと取り出せます。

【ソフトダンパー】



●製品の色は印刷の為、実物とは多少異なる場合があります。色サンプルなどご確認願います。



CG合成によるイメージ画像です。

■ 壁パネルカラー アクセント張り ※A：照明限定パネルです。この壁板を選択の場合、照明によってはバスルーム内の照度が足りなくなります。

Lパネル (EB) + Lパネル (EB)

LE702+LE701 ベージュ+ホワイト	LE703+LE701 ピンク+ホワイト	LE705+LE701 ブルー+ホワイト	LE704+LE701 グリーン+ホワイト	LE706+LE701 ブラウン+ホワイト	LE707+LE701 ブラック+ホワイト	LE706+LE702 ブラウン+ベージュ ※A

Lパネル (EB) + Lパネル (マット)

LE707+LE702 ブラック+ベージュ ※A	LE702+LE301 ベージュ+ホワイト	LE703+LE301 ピンク+ホワイト	LE705+LE301 ブルー+ホワイト	LE704+LE301 グリーン+ホワイト	LE706+LE301 ブラウン+ホワイト	LE707+LE301 ブラック+ホワイト

<p>■ 浴槽カラー FRP</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NW1 ホワイト</td> <td>Y71 ベージュ</td> <td>G94 グリーン</td> <td>P91 ピンク</td> </tr> </table>					NW1 ホワイト	Y71 ベージュ	G94 グリーン	P91 ピンク	<p>■ エプロンカラー</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FW1 ホワイト</td> <td>N11 ブラック</td> </tr> </table>			FW1 ホワイト	N11 ブラック	<p>■ 床カラー 単色</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>N86 ホワイト</td> <td>Y71 ベージュ</td> <td>U61 グレー</td> </tr> </table>				N86 ホワイト	Y71 ベージュ	U61 グレー
NW1 ホワイト	Y71 ベージュ	G94 グリーン	P91 ピンク																	
FW1 ホワイト	N11 ブラック																			
N86 ホワイト	Y71 ベージュ	U61 グレー																		

くるりんポイ排水口

浴槽からの排水 ヘアキャッチャー
排水トラップ 排水
うず流

浴槽排水を利用した強いうずが、汚れを流す。

ゴミ捨ては、たったの2ステップ

※イラストはイメージ

※効果的なうず流を発生させるためには、浴槽水位が150mm以上必要です。

お湯を抜きます。 まとまったゴミをポイ!

エコベンチ浴槽

操作ボタン 排水栓

プッシュワンウェイ排水栓<ホワイト>

洗い場側水栓

壁付サーモ水栓<クロマーレS>
+エコフルシャワー<メタル調>

化粧棚

カラーバリエーション

FW1 ホワイト	N11 ブラック

とるピカスリムカウンター700W
CT-700A(3)-SET/FW1

天井&照明

※写真はイメージです。照明灯数は浴室サイズ等によって異なります。

平天井(廻し縁なし)
+ネオサークル照明(LEDランプ)
LDA-G1-1A

換気設備

24: 常時換気機能付

100V換気乾燥暖房機
UFD-111A

ミラー

タテ長ミラー(3080)
KGM-3080S

収納

カラーバリエーション

W91 ホワイト	N11 ブラック

収納棚180W<ホワイト>(3段)
NT-180A(6)-3S/W91

ドア

キレイドア

カラーバリエーション
本体カラー

W(ホワイト)	S1(シルバー)	K(ブラック)

折り戸[11mm段差](800W)
VDY-8002006R(73)

スライドバー

シャワーホースフック<メタル調>

スライドバー<メタル調>
BF-FB27(1000)-PU3

タオル掛

フック付タオル掛<メタル調>
R773CH-L400

フロフタ

※写真はイメージです。見積り内容とは異なる場合があります。

巻フタ
BL-SC75154-R

ランドリーパイプ

ブラケット×2組

<ホワイト>
LAP-1582-W(×1本)

フリーサイズ窓額縁キット

カラーバリエーション

W(ホワイト)	K(ブラック)

R-1010P-24/W

水はけの良い床

水はけがよく、すべりにくい。

※換気や床の清掃、使用状況などの条件によっては水が残ることがあります。



◆お願い
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
 ・表示価格は、商品代だけのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
 ・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



CG合成によるイメージ画像です。

■ 扉カラー スタンダード



□ VP1
ホワイト

■ カウンターカラー



□ H
プレーン材ホワイト

キレイアップカウンター

バックガードがミラー下まであり洗面ボウルと一体成形になったキレイアップカウンター。つなぎ目などの凹凸がなく、飛び散った水滴をサッと拭き取れます。しかも洗面容量は16Lの大容量です。

キレイアップカウンター



※写真はイメージです。



バックガードまでの一体成形でお手入れ簡単。 カウンターは仮置きスペースにピッタリ。 ※開口によりスペースが変わります。 奥行500mmとコンパクトなので動作スペースが広がります。

キレイアップ水栓

上から水が出るキレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまらないのでお掃除簡単です。




キレイアップ水栓

ホースを引き出して、ボウル手前に水を流すこともできます。

エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。



従来のシングルレバー混合水栓は、レバーハンドル正面の位置でお湯が出るため、無意識のうちに無駄なお湯を使っていました。

レバーハンドル正面の位置では水が出ます。お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。

新てまなし排水口


お手入れ簡単仕様でキレイをキープ! **新てまなし排水口**



ゴミをキャッチ
ななめ形状
ヘアキャッチャー

通水部

化粧台本体



扉タイプ
VJNT-755SY/VP1H

ミラーキャビネット



3面鏡(全収納・スタンダードLED)
MVJ1-753TXS

スタンダードLED

長寿命・省電力のスタンダードLED。従来の蛍光灯と比べて約59%の省エネです。



3面鏡トレイアレンジ

5cm刻みで高さを自由にアレンジ。入れるものの高さにピッタリ合わせられます。



トレイ3段 トレイ2段

取っ手タイプ



取っ手レス仕様

タオル掛



BB-LCW5 (200)

低ホルムアルデヒド最高等級



下地材を含むすべての木質系材料

建築基準法(シックハウス対策)が定めたホルムアルデヒド放散速度に関する基準の最高等級区分を満たす商品です。

WASHLET

T-1



画像はイメージです

Color Variation



#NW1
ホワイト



#SC1
パステル
アイボリー



#SR2
パステル
ピンク※

※は受注生産品となります。
納期は約2週間
(大型連休除く)かかります。

リモコン



ZJ 機能一覧

清潔機能	プレミスト	クリーン便座	クリーンノズル	セルフクリーニング	脱臭	オートパワー脱臭	抗菌
エコ機能	eco小ボタン	タイマー節電	おまかせ節電	運転スイッチ			
洗浄機能	おしり洗浄	やわらか洗浄	ピチ洗浄	ムーブ洗浄	洗浄位置調節	水勢調節	
清掃機能	トルネード洗浄	お掃除リフト	便ふた着脱	ノズルお掃除機能			
快適機能	暖房便座	着座センサー	リモコン	リモコン便器洗浄	オート便器洗浄※	便座・便ふたソフト閉止	

停電の時も安心



手動操作
レバー

便器の右側に格納している手動レバーを下に引っ張ることで、停電の時でも水を流せます。(乾電池は不要です)

※「ウォシュレット」はTOTOの登録商標です。
※男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません。

アクセサリ

T-13

紙巻器 YH51R



- #NW1 ホワイト
- #SC1 パステルアイボリー
- #SR2 パステルピンク※
- #NG2 ホワイトグレー※

※は受注生産品となります。
納期は約2週間(大型連休除く)かかります。

タオルリング YT410



- ブラケット: 樹脂製(めっき仕上げ)
- リング: ステンレス製

使う前のひと工夫「プレミスト」



親水性で
ミストが広がる

便座に座ると、自動でプレミストをふきつけます。水と相性のよいセフィオンテクトだからミストが便器表面に広がり、汚れをつきにくく、落ちやすくします。

「セフィオンテクト」
汚れが入るすき間もないほどツルツルな陶器表面です。

汚れがかけられる場所がない

進化したフチ形状「スコフチ」は、汚れてもサッとひとふき。前も後ろもぐるーっとフチなしだから、お手入れカンタン。



TOTO独自の
新技術

「スコフチ」

4.8L超節水+eco小で 節約&エコ

環境にやさしく、しかも経済的。
従来品に比べ約71%の節水で、
スピーディーでパワフルに洗浄します。



●洗浄水の消費量: 従来品(3L/回、ZJ:大4.8L、小3.6L(eco小3.4L)/回)
●大便器部水消費量: 家族4人(男性2人・女性2人)
●大1回/日・人、小3回/日・人 ※省エネ・防犯住宅推進アプローチより
●水道代=265(税込)1円/㎡ ※東京都水道局(20A・30㎡/月・上下水道含む)より

すき間汚れも見逃さない

便器とウォシュレットのすき間汚れを
ふき取れる「お掃除リフト」
ニオイの元になる汚れを残しません。



イメージ画像

手洗いラクラク「深ひろボウル」

深く広い手洗いボウルだから、大人の
手でもすっぽり入ります。手洗いの時に
気になる、壁への水はねがしにくい大きさ。
さらに、大人も子供も使いやすい、
床面から約800mmの高さにしました。



ルームアートJA



color variation



こだわり性能・特徴


こだわり性能

高意匠!
ECO!
傷に強い!
軽い!

- 低VOC
- 抗菌
- すべりに配慮
- ホットカーペット対応
- 凹み傷がつきにくい
- すり傷に強い
- 車イスOK
- 耐キャスター
- ワックス不要
- 汚れに強い

- 幅が広く高級感ある意匠。
- 地球環境に配慮したエコ合板+特殊MDFの「Eハードベース」を活用した環境配慮床材。
- 「Eハードベース」を採用した本製品はキャスター傷や落下傷に対して、強さを発揮します。
- 軽いため、施工上有利になります。

サイズ



スクラッチガード機能

スクラッチガード 表面には、スリッパや掃除機おもちゃの引きずりなどによるすり傷を付きにくくする「スクラッチガード」機能を採用。フローアの持つ美しさをより長く保ちます。施工時のフローアの傷つきも効果的です。



ステンガード機能

ステンガード 表面に特殊な塗装を施しフラット感を増すことで汚れの付着を抑え、長く美しさを保ちます。また傷や汚れが付きにくくなっているため、お手入れも簡単で、ワックスによる艶出しや保護は必要ありません。

■耐汚染試験
一般市販事務用青色インクを表面に1時間被覆し水洗後表面状態をチェックします。



◆内装ドア◆ hapia BR <縦木目タイプ> H2000

<リビング: 空錠>

<居室・洗面: 空錠> <トイレ: 明り窓・表示錠>

片開 <レバーハンドル 84デザイン Tシルバー>



< D4デザイン >



スチレン系樹脂
(ミスト調半透明)



< D3デザイン >



< D3デザイン >



(空錠)



(表示錠)



錠タイプの裏面は
サムターン錠となります。

扉からの出っ張りを小さくすることで引っ掛かりを少なくしています。
安全性とスタイリッシュなデザイン性を備えたハンドルです。

引戸 <引手 角座 Tシルバー ワンタッチ>



(空錠)



(表示錠)

※手がかりを付け、
使いやすさに配慮しました。

※ビス留めタイプと
なります。

手がかりをつけ、使いやすさに配慮しました。
また手で触れた時にも冷たさを感じないのも特徴です。

Select Carefully

TH
モノホワイト

WH
ネオホワイト

MJ
クリアベージュ

ML
ミルベージュ

MA
ライトオーク

MT
ティープラウン

MG
トープグレー

MW
ダルブラウン

MK
オフブラック

Point

■ショートストロークレバーハンドル



従来のレバーハンドルが30°の
ストロークが必要であったのに対し、
わずか約10°動かすだけで
ドアが開閉できます。

Point

■消音ラッチ



開閉音を小さくします。

■調整ラッチ受座



掛かり具合を調整できます。

Point

■ワンタッチ脱着式丁番



扉の吊込みが簡単な「ワンタッチ脱着式丁番」

Point

■3次元調整付き丁番



上下調整
「約6mm」

左右調整
「約5mm」

前後調整
「約3mm」

Point

■ラクラクローズ機能



写真はスリム枠引手のイメージです。

写真はスリム枠引手のイメージです。

戸先側(引手を付けた側)

戸先側(引手を付けた側)

◆クローク折戸◆ hapia BR <フラット縦木目> 2000高

下レールのないフラットな床面で掃除がしやすく、キャスター付き収納の出し入れも簡単。



ハンドルは手がかりの良い大きなラウンド型



握りやすい120°ピッチ
<ラウンド型 Tシルバー>

Point

■ピボット式三方枠(下レールレス)




■指挟みにくい扉断面。



◆玄関収納◆ hapia basis <フラット縦木目> 2000高 ミラー無し フロート施工

日々の使い勝手はもちろん、洗練された空間演出と多彩な収納力も魅力です。



収納量目安
31足~
48足

ハンドルレスタイプ

プッシュして



オープンします



* Image Photo

Point

■フロート施工



浮いて見えるフロート施工で、
モダンな空間を演出。
(間接照明はオプションです)

■棚板



拭くだけで簡単に汚れが落とせます。樹脂製なので
水洗いも可能です。設置角度のアレンジもできます。
(耐荷重4kg/枚)



水平にした場合 前倒しにした場合

■下部収納



花瓶などを飾れるカウンター。
空間演出と収納力を
両立する下部収納。

◆木質感と滑りにくさが魅力の階段部材 hapia 階段 ベーシック柄




階段は、住まいの中で安全性への配慮がもっとも必要な場所のひとつ。
安心して昇り降りできるよう配慮しております。



美しい仕上がり

①踏板

特殊オレフィンシートを用いることで、ばらつきの少ない、安定した品質を実現。お施主様にも満足度の高い仕上がりをご提供いただけます。



②木口面・裏面

木口面と裏面にも特殊オレフィンシートを巻き込んでいるため、踏板と同色に仕上げています。どの角度から見ても統一感のとれた仕上がりを実現しています。



③ノンスリップ溝

溝を大きくすることで、段端部が目立ちやすくなるようにしました。(巾5.8mm・深さ1mm)

COLOR SELECT



<WH> ネオホワイト



<ML> ミルベージュ



<MG> トーブグレー



<BH> ミューズホワイト



<MA> ライトオーカー



<PK> マロンブラウン



<MJ> クリアベージュ




<MT> ティーブラウン



<MW> ダルブラウン

踏板・側桁・蹴込板の3ストーンスタイルもお選びいただけます。



安全性への配慮

④ノンスリップ溝の大型化と滑りにくさアップ

特殊オレフィンシートにより、従来よりもすべりにくい仕様としました。また、ノンスリップ溝を大きくしたことで、より安全性に配慮した仕様となっています。

⑤R面取り

角に丸みを持たせることで、足が当たった際の感触をソフトなものにするほか、見た目にもやさしい印象を与えます。



階段手摺 Handrail COLOR SELECT ベーシックタイプ手摺



<WH> ネオホワイト



<MJ> クリアベージュ



<ML> ミルベージュ



<MA> ライトオーカー



<MT> ティーブラウン



<MG> トーブグレー



<MW> ダルブラウン



<MK> オフブラック



着脱
<シルバー>



着脱
着脱ブラケット横用
<シルバー>



着脱
着脱フレキシブルジョイント
<シルバー>



着脱
着脱エンドブラケット
<シルバー>



機能紹介

■アルミと樹脂のハイブリッド構造で、
圧倒的な断熱性能を実現。



■アルミの良さと樹脂の良さを
融合した「ハイブリッド窓」。


日本の窓のフレームは、大きく分けて2つあります。
一つは、国内で現在主流になっている「アルミ」、
そしてもう一つは、寒冷地で広く使われている「樹脂」です。
素材の特性上、それぞれに利点と課題がありますが、
ハイブリッド窓は、アルミの良さと樹脂の良さを融合、
それぞれの利点を活かしながら、課題を解決することが可能です。



■窓の高性能化を実現する3つの技術コンセプト

1 ハイブリッド構造で
フレーム高性能化


室外側に耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に優れた樹脂を採用し、熱の出入りを抑えます。



※1 防火戸FG-Lの下枠はサーマルブレイク構造ではありません。
※画像はイメージです。

2 フレームをスリム化し
ガラス面積最大化


窓の断熱性能を高めるためには、熱を通しやすいつレームを小さくし、熱を通しにくいガラス面を大きくする必要があります。防火戸FG-Lは、アンカー式グレチャンを採用することで、ガラスとフレームを一体化。フレームの極小化とガラス面積の最大化により、優れた断熱性能を実現しています。



※画像は引違い窓の縦框です。
※画像はイメージです。

3 先進のテクノロジーで
高い断熱性能を実現

従来の窓に比べ、暖房時の熱の流出、冷房時の熱の流入を抑え、室内の快適さを守ります。



■Low-E複層ガラス グリーン

特殊金属膜と中空層のダブル効果で冬でも暖か。室内側ガラスにコーティングした特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの約1.7倍の断熱効果を実現。太陽熱を取り込みながら、室内の熱を逃がしません。

熱貫流率	1.3W/(m ² ・K)
日射熱取得率	44%
紫外線カット率	85%
可視光透過率	64%

※6.8+A12+3の性能値となります。

バリエーション


標準品



オプション



カラーバリエーション



キッズデザイン 誰もが安心して使える安全性と操作性

- オペレーター
開閉操作間はハンドルを回すだけ。にぎりやすい形状でお子様からお年寄りまで操作しやすいユニバーサルハンドル。
- サブブロック
施錠時に枠内にすっきり収納。直感的に施錠状態がわかり、清掃もしやすくなっています。
- 指はさみ防止構造
障子が完全に閉まる前にストッパー部品で止まるため、指をはさみにくい構造です。
- インナーピボット構造
ピボットヒンジを枠の中に隠すことで、吊元側の隙間が小さくなり、小さなお子様でも指をはさみにくい構造です。

※開閉角度に制限があります。採用にあたりご注意ください。



SDカードにカメラ映像を録画。ワイヤレスカメラが接続できるドアホン

VL-SVD302KL

子機増設タイプ

ワイヤレスモニター付テレビドアホン2〜7台1
[基本システムセット(各1台)]
●カメラ玄関子機 ●モニター親機
■モニター親機は単品販売をしておりません。
■液晶画面はハモミ合成です。

(電源コード式:モニター親機は、電源コードを外すと電源直結式になります。)

録画機能	SDカード録画(動画)	LEDライト(照明用ランプ)	ボイスチェンジ	モニター機能	操作ガイド表示
留守でも来訪者の画像を自動録画	室内通話	開閉センサー窓センサー	ドアセンサー	カメラ連携	住宅用火災警報器
	電気錠	ファクス・電話機			



夜でも明るいカラー画像で、訪問者をしっかり確認できる

LEDライト(照明用ランプ)を玄関子機に搭載していますので、夜でも見やすく、カラー映像で来客確認*できます。

*LED点灯時でも、カメラレンズの向きによっては、ライトがカメラの識別がしにくくなります。



シンプルでスリムなデザインのモニター親機

奥行約23.5mmのスリムデザインを実現。シンプルデザインなので、さまざまなタイプのお部屋に調和します。



ボイスチェンジ

女性の声を男性のような低い声に変えられるので、見知らぬ人の対応に便利です。

モニター機能

親機、モニター子機で、玄関先の映像と音をチェックできます。映像を録画することもできます。

ワイヤレスモニター子機で家じゅうどこでも来客対応

子機はワイヤレスだから持ち運べます。家じゅうどこでも*1来客対応が可能。親機と子機との面倒な配線工事也不要*で、置き場所を選びません。

必要に応じて、あとから子機を合計6台まで増設することもできます。
*モニター親機とカメラ玄関子機との間の配線工事は必要になります



静止画を8枚連続録画(モニター親機本体)

来客を8枚連続で自動録画(最大50件、400枚)し、モニター親機でコマ送り再生。留守中に入った来客の様子をあとから確認することができます。




来訪者の様子をSDカード(別売)に動画録画できる

留守中の来客を動画でSDメモリーカード(別売)に直接保存が可能。

*SDカードの容量によって異なります。



Option



ワイヤレスモニター子機 VL-WD613など

つながってあんしん!かんたんホームセーフティー

省電力で電波干渉の少ない当社製のDECT**2準拠方式採用機器(1.9GHz帯)をつなげれば、かんたんにおうちを見守ることができます。

●DECT**2準拠採用機器(1.9GHz帯)は、2.4GHz帯を使用する機器との互換性はありません。



屋外ワイヤレスカメラをつなぐと、静止画をドアホンで確認できる



場面に合わせて動作を選べる「くらしモード」

「くらしモード」は、ドアホンはもちろん、センサーカメラや窓センサーの動作設定をシーンに合わせて「在宅」、「夜間」、「外出」の3モードから選べます。

*1モニター親機とワイヤレスモニター子機の間には障害物がない場合、約100m以内の距離で使えますが、建物の構造や周囲環境によっては、電波の届く距離が短くなります。例えば、金属製のドアや戸戸、アルミ入り断熱材が入った壁、コンクリートやタン製製の壁、複層ガラスの窓、壁を向かい向けたところ、モニター親機と別の機や家電などで使うとき、アップダウン・通話の途切れ・映像の乱れ・更新の遅れが生じて使えない場合があります。また、サイズによる影響を予防するため、テレビ、ラジオ、パソコンなどのOA機器、エアコン、給湯器リモコン(インターホン機能付き)、ホームセキュリティ関連装置の近くには設置しないでください。振動作の原因になります。2 DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) はETSI (欧州電気通信標準化機構) の商標で、世界で広く普及している無線通信方式のひとつです。当社の製品はARIB (一般社団法人電産産業会) の標準規格「ARIB STD-T101」に準拠しています。



※組み合わせイメージ

オプション対応 【付替え表札 推奨メーカー】

種類豊富なデザインで「オンリーワン」を演出。



※当社にて取扱いしておりません。表札メーカーに直接お問合せ、ご注文願います。
 ※詳しくは別途付替え表札資料を参照願います。

【表札メーカー】

●株式会社トーシンコーポレーション
 〒152-0001 東京都目黒区中央町2-35-13
 TEL:03-3715-5566
 FAX:03-3714-6025

Gatepost select


Stick

New Stylish Modern


細身のシルエットで存在感が立つスマートなスタイル。

H1600mm(全高1900mm)
 W170mm
 D70mm

GRC(ガラス繊維強化セメント)製
 複層左官材吹付仕上げ
 背面カバー:アルミ製(本体同系色)



1.背面は配線スペースとなります。
 2.本体同系色のアルミ製背面カバー付。




post select

Kit (キット)

一枚パネルのすっきりとした表情でモダンな印象に。

H380mm × W305mm × D127mm
 本体:アルミ製ポリエステル樹脂焼付塗装
 前面パネル:アルミ製アクリル樹脂焼付塗装



オリジナル 玄関・ポーチ床タイル GOOD FLOOR SELECTION

ラピアート 筋柄が特徴の和モダンスタイルに合う床タイルです。



ライムアレーナ モダンなシーンを彩るライムストーン調の床タイルです。



IPF-300/LN-12の施工例

フィネツツア シンプルモダンな住宅に合う使いやすい床タイルです。



IPF-300/FN-11の施工例

フィオ 使いやすい色合いを揃えたテラコッタ調床タイルが住宅玄関に馴染みます。



IPF-300/FN-13の施工例

カラーバリエーション



IPF-300/LA-11 IPF-300/LA-12 IPF-300/LA-13

カラーバリエーション



IPF-300/LN-11 IPF-300/LN-12 IPF-300/LN-13

カラーバリエーション



IPF-300/FN-11 IPF-300/FN-12 IPF-300/FN-13

カラーバリエーション



IPF-300/FIO-11 IPF-300/FIO-12 IPF-300/FIO-13




IPF-300/LA-14



IPF-300/FIO-14 IPF-300/FIO-15 IPF-300/FIO-16

TECHNOLOGY

すべり安全性も床材選びの大切なポイントです。玄関では雨水が入り込むため、すべりにくい床タイルを選定することが大切です。当社は、厳しい基準で雨でぬれてもすべりにくい安心感のある床タイルの品質管理を行っています。



共通商品情報

I 類 [磁器質] | 施釉

- 屋内外壁
- 屋内床 (靴ばき)
- 居室床 (靴ばき以外)
- 浴室床
- 屋外壁
- 屋外床 玄関床

●全品番標準品です。

納期目安 100㎡以下

色幅あり

グリーン購入法

注意

●スロープ部は勾配によりすべり性が著しく変化しますので、タイルをご使用の際は必ずご相談ください。

写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。